

Gabinete do Diretor-Presidente

Extrato para publicação no DOE/PR

CONSULTA PÚBLICA N.º 5/2023-AGEPAR

A **Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná – Agepar**, no uso de suas atribuições, e nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 222/2020, **comunica** aos interessados a abertura, a partir do dia **26 de maio de 2023**, de **CONSULTA PÚBLICA**, que ficará aberta até o dia **25 de junho de 2023**, conforme deliberação do Conselho Diretor/AGEPAR na REUNIÃO n.º 12/2023 – ORDINÁRIA, realizada em 9 de maio de 2023, destinada a obter contribuições, sugestões propostas, críticas e demais manifestações pertinentes, por quaisquer interessados, a respeito da **proposta de ato normativo – Resolução – que objetiva estabelecer “procedimentos para a medição, o monitoramento e o controle da qualidade dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário regulados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná e demais providências”**, consoante as informações e notas técnicas contidas no processo administrativo de protocolo n.º 19.313.943-4. O objeto da consulta pública, bem como demais informações relativas à sua realização, estarão disponíveis no sítio eletrônico da Agência, na aba Participação Social – Consultas Públicas – Consultas Públicas em Andamento (disponível em <https://www.agepar.pr.gov.br/Pagina/Consultas-Publicas>) – Consulta Pública n.º 5/2023.

Curitiba/PR, 16 de maio de 2023

(assinado nos termos do Art. 38 do DE nº 7304/2021)

Reinhold Stephanes
Diretor-Presidente

Documento: **ExtratodaConsultaPublica052023MinutaResolucaoMonitoramentoQualidadedoServicoSaneamento_193139434.pdf.**

Assinatura Qualificada realizada por: **Reinhold Stephanes** em 16/05/2023 13:56.

Inserido ao protocolo **19.313.943-4** por: **Marcos Teodoro Scheremeta** em: 16/05/2023 10:54.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
3b345cf248fc22bd67f527cc0f10dcb1.