



GEOLÓGICA & LITOLOGIA	UT	GEOMORFOLOGIA	MATERIAL INCONSIDERADO (Perfil típico)	GEOTÉCNIA	PROBLEMAS ESPERADOS	DECIV. %	ANALISAR
Aluviais recentes	I	Planícies de fundo de vale	Neve fértil varia de 0,5 a 2 m. Camada superficial orgânica, por vezes fofa, lombricada e argosa, calcada com seios de quartzo. Areias e argilas. A argila é rica e difere pelo conteúdo maior de quartzo. A argila é rica e difere pelo conteúdo maior de quartzo.	Solo com argila e argila calcária.	Areas inóspitas, planícies.	0 - 5	Areas inóspitas (Indicadas para implantação de lotamentos residenciais e industriais, pela necessidade de aterro e drenagem eficientes nas fundações).
Aluviais e terraces	II	Tanques planos situados entre vertentes, alcina das planícies de fundo de vale	Camada superficial orgânica, por vezes fofa, lombricada e argosa, calcada com seios de quartzo. Areias e argilas. A argila é rica e difere pelo conteúdo maior de quartzo.	Solo com baixa capacidade de suporte de carga, possibilidade de recuperação das fundações. Aproveitável para o plantio de culturas.	Inadequado para a implantação de infraestrutura enterrada.	0 - 5	Inadequado para a implantação de infraestrutura enterrada.
Argilas, siltes, arenitos e calcários	III	Vertentes	Camada superficial orgânica, por vezes fofa, lombricada e argosa, calcada com seios de quartzo. Areias e argilas. A argila é rica e difere pelo conteúdo maior de quartzo.	Solo com baixa capacidade de suporte de carga, possibilidade de recuperação das fundações. Solo plástico.	Areas com potencial para extração de areia e argila para cerâmica vermelha.	0 - 5	Areas com potencial para extração de areia e argila para cerâmica vermelha.
Holoceno	IV	Colinas suaves, encostas retilíneas e com vertentes	Solo transparente argila arenoso, poroso, de cor marrom a negra, espessura < 1,5 m. Solo residual arenoso, com argila e argila calcária.	Abaixo da superfície, solo com possibilidade de recuperação em fundações. Solo plástico.	Inadequado para implantação de obras enterradas.	0 - 5	Inadequado para implantação de obras enterradas.
Família Guaporé	V	Colinas suaves, encostas retilíneas e com vertentes	Solo residual arenoso, com argila e argila calcária.	- Assoreamento das casas de drinagem.	0 - 5	Inadequado para barragens rurais, pela declividade das vertentes e do leito das bacias.	
Argilas, arenitos, lentes e nódulos carbonáticos	VI	Colinas suaves, encostas retilíneas e com vertentes, alcina das planícies de fundo de vale	Solo residual arenoso, com argila e argila calcária.	- Assoreamento das casas de drinagem.	0 - 5	Inadequado para barragens rurais, pela declividade das vertentes e do leito das bacias.	
Quaternário Nenego	VII	Colinas suaves, encostas retilíneas e com vertentes	Solo transparente argila arenoso, poroso, de cor marrom a negra, espessura < 1,5 m. Solo residual arenoso, com argila e argila calcária.	Abaixo da superfície, solo com possibilidade de recuperação em fundações. Solo plástico.	Areas com potencial para extração de areia e argila para cerâmica vermelha.	0 - 5	Areas com potencial para extração de areia e argila para cerâmica vermelha.
Grav. Geral	X	Encostas de colinas arredondadas e com vertentes	Solo residual de cor castanha ou marrom, com argila e argila calcária.	Abaixo da superfície, solo com possibilidade de recuperação em fundações. Solo plástico.	Inadequado com restrições à implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.	0 - 5	Inadequado com restrições à implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
Intercalações laterais	XI	Encostas de colinas arredondadas e com vertentes	Solo residual de cor castanha ou marrom, com argila e argila calcária.	Abaixo da superfície, solo com possibilidade de recuperação em fundações. Solo plástico.	Inadequado com restrições à implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.	0 - 5	Inadequado com restrições à implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
Cratônico	XII	Encostas de colinas arredondadas e com vertentes	Solo residual de cor castanha ou marrom, com argila e argila calcária.	Abaixo da superfície, solo com possibilidade de recuperação em fundações. Solo plástico.	Inadequado com restrições à implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.	0 - 5	Inadequado com restrições à implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
Grav. Araripe e Ararauba	XIV	Encostas de colinas arredondadas e com vertentes	Solo residual de cor castanha ou marrom, com argila e argila calcária.	Abaixo da superfície, solo com possibilidade de recuperação em fundações. Solo plástico.	Inadequado com restrições à implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.	0 - 5	Inadequado com restrições à implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
Ambientes e processos	XV	Encostas de colinas arredondadas e com vertentes	Solo residual de cor castanha ou marrom, com argila e argila calcária.	Abaixo da superfície, solo com possibilidade de recuperação em fundações. Solo plástico.	Inadequado com restrições à implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.	0 - 5	Inadequado com restrições à implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
Proterógenico	XVI	Encostas de colinas arredondadas e com vertentes	Solo residual de cor castanha ou marrom, com argila e argila calcária.	Abaixo da superfície, solo com possibilidade de recuperação em fundações. Solo plástico.	Inadequado com restrições à implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.	0 - 5	Inadequado com restrições à implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
Conjunto Araripe, Meio Leste e Grande Planalto de Santa Catarina	XVII	Mar de moncos com colinas arredondadas e com vertentes	Solo transparente, deserto e rochas graníticas.	Solo transparente, textura arenosa e permeabilidade media a alta, resistência à penetração elevada.	Susceptibilidade baixa a média a inundações e erosão.	0 - 5	Adequado para a implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
Grav. Araripe, Meio Leste e Grande Planalto de Santa Catarina	XVIII	Mar de moncos com colinas arredondadas e com vertentes	Solo transparente, deserto e rochas graníticas.	Solo transparente, textura arenosa e permeabilidade media a alta, resistência à penetração elevada.	Susceptibilidade baixa a média a inundações e erosão.	0 - 5	Adequado para a implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
Grav. Araripe e Ararauba	XIX	Mar de moncos com colinas arredondadas e com vertentes	Solo transparente, deserto e rochas graníticas.	Solo transparente, textura arenosa e permeabilidade media a alta, resistência à penetração elevada.	Susceptibilidade baixa a média a inundações e erosão.	0 - 5	Adequado para a implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
Proterógenico	X	Encostas de colinas arredondadas e com vertentes	Solo residual de cor castanha ou marrom, com argila e argila calcária.	Solo residual de cor castanha ou marrom, com argila e argila calcária.	Inadequado para a implantação de lotamentos residenciais e industriais e vias de circulação.	> 20%	Notas: Faixas de declividade em branco não estão presentes na abrangência desta carta.

NOTA: Faixas de declividade em branco não estão presentes na abrangência desta carta.

