TRINCHEIRA T_5

Escala 1:50



	3,400 HR495	2,538 HR494	27,98 HR493	57,45 HR492	51,88 [55,78] HR490 [HR491]	54,10 HR489	9,49 HR488	4,089 HR487	3,493 HR486	1,829 HR485	20,44 HR484	18,29 HR483	40,74 HR482	24,96 HR481	1,469 HR480	1,130 HR478 [HR479]	2,835 HR477	18,70 HR476	5,188 HR475	0,736 HR474	0,935 HR473	0,679 HR472	0,717 HR470	0,908 HR469	0,844 HR468	0,908 HR467	0,564 HR465	0,964 HR466	0,746 HR464	0,498 HR463	0,421 HR462	0,513 [1,054] HR460 HR461	0,382 HR457	0,412 HR458	0,366 HR452
CaFz			27,7	56,1	62,7	71,9	9,0	3,9			19,3	18,1	39,0	23,8	1,6	6,9	1,1	3,5	17,7																
SiO_2			55,2	34,0	29,2	21,8	67,2	20,6			63,7	69,0	45,2	60,4	25,0	55,3	55,1	55,2	43,9																
$BaSO_4$			—	0,14	0,14	0,10	—	—			—	—	0,20	—	—	—	—	—	—																
S			0,019	0,035	0,030	0,038	0,014	0,011			0,019	0,018	0,029	0,022	0,013	0,033	0,016	0,018	0,029																
FeO			0,29	0,29	0,07	0,07	0,29	0,29			0,43	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,43	0,07																
$CaCO_3$			0,23	0,23	0,11	0,11	0,11	0,11			0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,23	0,11	0,11																

Fig. 04