Fluxo de Encaminhamento para Avaliação Pré Transplante de Medula Óssea Paciente avaliado por profissional especialista com indicação para avaliação em centro transplantador de medula ossea Paciente de fora do Estado do Paraná Paciente do Estado do Paraná Paciente entrega na SESA (Secretaria Estadual entrega na SMS (Secretaria Municipal de de Saúde) de origem a solicitação com indicação Saúde) de origem a solicitação com indicação para avaliação ambulatorial de pré-transplante. para avaliação ambulatorial de pré-transplante. Estado de origem envia por e-mail protocolo SMS de origem específico preenchido, exames, documentos e encaminha para a pedido de avaliação ambulatorial pré-transplante DRA/SESA-PR a Pedido de consulta solicitação de para prestador agendamento junto da estadual indicação de avaliação DRA/SESA-PR retorna ambulatorial DRA/SESA-PR parecer por e-mail ao **←**Rejeitado pré-transplante. analisa o pedido Estado de origem SMS cadastra e agenda no Sistema Estadual de Regulação (CARE-PR) DRA/SESA-PR solicita ao consulta inicial em centro transplantador Autorizado municipio em gestão ou ambulatório pré-transplante, conforme plena agenda de consulta referência pactuada, anexando na DRA/SESA-PR solicita ao DRA/SESA-PR no centro transplantador solicitação protocolo específico, municipio em gestão plena realiza conforme devidamente preenchido, pelo médico agenda de consulta no centro agendamento de encaminhamento assistente especialista. transplantador conforme consulta para encaminhamento prestador estadual DRA/SESA-PR envia por DRA/SESA-PR envia por SMS comunica e-mail comprovante de e-mail comprovante de paciente sobre o agendamento para Municipio agendamento para Estado de agendamento de origem origem Centro transplantador avalia paciente Após estudo Paciente encaminhado Paciente retorna ao paciente retorna ndicação de apenas para estudo de Estado / municipio de para origem transplante compatibilidade doador/ origem, encerrando encerrando vinculo receptor vínculo Sim Paciente permanece vinculado ao centro transplantador e da prosseguimento ao tratamento Localização de doador compativel Aparentado ou não aparentado Doador deve iniciar novo processo de agendamento conforme fluxo apresentado