



Casos confirmados


1232

6 ÓBITOS


Confirmado: Londrina (1), Curitiba (2)

Em investigação: São José dos Pinhais(1) Quitandinha (1), Umuarama (1)


Faixa etária




Sexo



Sintomas



Casos por Semana Epidemiológica





Regional	Município de Residência	Casos			
1	Guaraqueçaba	2			
	Guaratuba	1	11	Ubiratã	1
	Matinhos	1	12	Umuarama	1
	Paranaguá	31	14	Paranavaí	3
2	Almirante Tamandaré	9	15	Ivatuba	1
	Araucária	18		Maringá	45
	Balsa Nova	1		Paiçandu	1
	Campina Grande Do Sul	5		Sarandi	10
	Campo Largo	49		Mandaguaçu	2
	Campo Magro	2	16	Apucarana	2
	Colombo	15		Arapongas	2
	Curitiba	304		Faxinal	3
	Fazenda Rio Grande	10	17	Cambé	5
	Lapa	4		Bela Vista Do Paraíso	8
	Pinhais	36		Cambé	30
	Piraquara	26		Ibiporã	6
	Quatro Barras	20		Londrina	163
	Quitandinha	6		Pitangueiras	1
	Rio Branco Do Sul	1		Rolândia	3
	São José dos Pinhais	34	18	Abatiá	1
	Tijucas Do Sul	1		Nova Santa Bárbara	2
				São Jerônimo da Serra	2
	3	Castro	10	19	Ibaiti
Ivaí		13	Tomazina		1
Ponta Grossa		126	20	Palotina	2
Imbituva	1	São Pedro do Iguaçu		2	
Inácio Martins	8	Toledo		13	
Irati	11	21		Imbaú	4
Teixeira Soares	1		Telêmaco Borba	4	
5	Cantagalo	2	Total geral		1232
	Pitanga	8			
	Prudentópolis	4			
	Turvo	11			
	Guarapuava	1			
7	Pato Branco	2			
8	Dois Vizinhos	5			
	Francisco Beltrão	41			
	Marmeleiro	2			
	Nova Esperança do Sudoeste	1			
	Realeza	1			
	Renascença	1			
9	Foz do Iguaçu	5			
	Matelândia	1			
	Medianeira	8			
10	Anahy	1			
	Cafelândia	2			
	Cascavel	58			
	Céu Azul	6			
	Corbélia	1			
	Jesuítas	2			
	Nova Aurora	1			
	Santa Tereza Do Oeste	2			
Três Barras do Paraná	1				



Vacinação continua sendo a melhor forma de prevenção contra a coqueluche.

Esquema de vacinação:



CRIANÇAS:

1 (uma) dose de vacina pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de vida.

1 (uma) dose de vacina DTP aos 15 meses e 04 anos (reforço).



GESTANTES:

- 1 (uma) dose de vacina dTpa a partir da 20ª de gestação e puérperas (45 dias após o nascimento do bebê).

Mesmo com esquema completo ou reforço com dT ou dTpa, a gestante deverá receber sempre 1 (uma) dose de dTpa a cada gestação.



TAMBÉM DEVEM SE VACINAR COM A DTPA:

- Todos os trabalhadores de saúde que atendem gestantes e crianças e que atuam nos serviços de saúde públicos e privados, ambulatorial e hospitalar, com atendimento em: Ginecologia e Obstetrícia; parto e pós-parto imediato, incluindo as casas de parto; unidade de terapia intensiva (UTI) e unidades de cuidados intensivos (UCI) neonatal convencional, UCI canguru; berçários (baixo, médio e alto risco); e pediatria.

- Profissionais que atuam como doula.

- Trabalhadores que atuam em berçários e creches, com atendimento de crianças até 4 anos de idade.