



## Casos confirmados


1000

## 6 ÓBITOS


Confirmado: Londrina (1), Curitiba (2)

Em investigação: São José dos Pinhais(1) Quitandinha (1), Umuarama (1)


Faixa etária




Sexo



Sintomas



Casos por Semana Epidemiológica





Regional	Município de Residência	Casos	
1	Guaraqueçaba	2	
	Guaratuba	1	
	Matinhos	1	
	Paranaguá	31	
2	Almirante Tamandaré	9	
	Araucária	18	
	Balsa Nova	1	
	Campina Grande Do Sul	5	
	Campo Largo	46	
	Campo Magro	2	
	Colombo	12	
	Curitiba	275	
	Fazenda Rio Grande	4	
	Lapa	4	
	Pinhais	36	
	Piraquara	21	
	Quatro Barras	17	
	Quitandinha	4	
	Rio Branco Do Sul	1	
	São José dos Pinhais	30	
	Tijucas Do Sul	1	
	3	Castro	10
		Ivaí	12
Ponta Grossa		99	
4	Imbituva	1	
	Inácio Martins	8	
	Irati	11	
	Teixeira Soares	1	
5	Cantagalo	2	
	Pitanga	3	
	Prudentópolis	2	
	Turvo	7	
7	Pato Branco	2	
8	Francisco Beltrão	17	
	Marmeleiro	2	
	Realeza	1	
9	Foz do Iguaçu	2	
	Matelândia	1	
	Medianeira	2	
10	Anahy	1	
	Cafelândia	1	
	Cascavel	34	
	Céu Azul	6	
	Corbélia	1	
	Jesuítas	2	
	Santa Tereza Do Oeste	2	
Três Barras do Paraná	1		

11	Ubiratã	1
12	Umuarama	1
14	Paranavaí	3
15	Ivatuba	1
	Maringá	38
	Paçandu	1
	Sarandi	8
16	Apucarana	1
	Arapongas	2
	Faxinal	3
17	Assaí	5
	Bela Vista Do Paraíso	8
	Cambé	14
	Ibiporã	6
	Londrina	132
	Pitangueiras	1
	Rolândia	3
18	Abatiá	1
	São Jerônimo da Serra	2
19	Ibaiti	1
	Tomazina	1
20	Palotina	1
	São Pedro do Iguaçu	2
	Toledo	4
21	Imbaú	4
	Telêmaco Borba	4
<b>Total geral</b>		<b>1000</b>



Vacinação continua sendo a melhor forma de prevenção contra a coqueluche.

## Esquema de vacinação:



### CRIANÇAS:

1 (uma) dose de vacina pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de vida.

1 (uma) dose de vacina DTP aos 15 meses e 04 anos (reforço).



### GESTANTES:

- 1 (uma) dose de vacina dTpa a partir da 20ª de gestação e puérperas (45 dias após o nascimento do bebê).

Mesmo com esquema completo ou reforço com dT ou dTpa, a gestante deverá receber sempre 1 (uma) dose de dTpa a cada gestação.



### TAMBÉM DEVEM SE VACINAR COM A DTPA:

- Todos os trabalhadores de saúde que atendem gestantes e crianças e que atuam nos serviços de saúde públicos e privados, ambulatorial e hospitalar, com atendimento em: Ginecologia e Obstetrícia; parto e pós-parto imediato, incluindo as casas de parto; unidade de terapia intensiva (UTI) e unidades de cuidados intensivos (UCI) neonatal convencional, UCI canguru; berçários (baixo, médio e alto risco); e pediatria.

- Profissionais que atuam como doula.

- Trabalhadores que atuam em berçários e creches, com atendimento de crianças até 4 anos de idade.